# **HOSE 2 GO**



## Unité d'alimentation en eau à pression constante

**Le HOSE 2 GO** a un débit d'eau constant qui vous permet d'éliminer la poussière lors de la coupe, du carottage et du meulage du béton. Une fois que l'utilisateur a rempli l'unité à partir d'un robinet, il est prêt à partir, ce qui donne à l'utilisateur jusqu'à 30 minutes d'eau à débit constant.

### LES DEFIS?

- Obtenir un débit d'eau constant pour limiter la poussière
- X Avoir un matériel compact et léger
- X Pouvoir basculer le réservoir à l'horizontal
- X N'avoir aucun problème d'alimentation ou mécanique

### **SOLUTIONS**

- ✔ Pas de pompe ce qui signifie une plus grande fiabilité
- ✔ Pas d'électricité donc aucun entretien (batteries ...)
- Pas besoin de pomper manuellement pour obtenir de l'eau sous pression
- ✓ Suppression de la poussière au travail simple et facile
- ✓ usqu'à 30 minutes d'écoulement constant de l'eau
- Portable ne pèse que 20 kg de sorte que vous pouvez l'utiliser n'importe où

#### **CARACTERISTIQUES**







Flux constant d'eau

Capacité de 13,8 litres

30 min de débits

Couper, laver ou percer, le hose2go fournit une alimentation en eau sans avoir besoin de pomper manuellement pour maintenir la pression.





